



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.HX37.H04979

Срок действия с 15.09.2020

по 14.09.2023

№ 0644217

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № RU.RU.10HX37

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТПРОМЭКСПЕРТ".

Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМНАТА 2

Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37 от 03.12.2019

ПРОДУКЦИЯ

Кислотное моющее средство пенное «CLINSANIT (Клинсанит) AF361». Серийный выпуск.

КОД ОК

20.41.32

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.41.32-009-68512680-2020 «Кислотное моющее средство пенное «CLINSANIT (Клинсанит) AF361». Технические условия»

КОД ТН ВЭД

3402209000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайхимия»

Адрес: 658839 Россия, Алтайский край, г. Яровое, микрорайон Промзона, дом 18

ОГРН: 1102210000683, телефон: +7 (38568) 2-18-70, адрес электронной почты: altaychemistry@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайхимия»

Адрес: 658839 Россия, Алтайский край, г. Яровое, микрорайон Промзона, дом 18

ОГРН: 1102210000683, телефон: +7 (38568) 2-18-70, адрес электронной почты: altaychemistry@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ТБ – 814 от 14.09.2020 года, выданного Испытательной лабораторией «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ», аттестат аккредитации RU.RU.01AЯ13

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

Д.И. Данилова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Жиров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации