

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н04926

Срок действия с 30.05.2018

по 29.05.2021

№ 0191125

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ «ДП-ДиХлор»,

торговой марки «ДП-ДиХлор», в таблетках массой 2,7; 3,3; 5 гр., ТУ 9392-003-68512680-2014. Серийный выпуск.

код ОК

20.20.14.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.1.007-76 Пп. 1.2, 1.3. Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 Пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1, ТУ 9392-003-68512680-2014

код ТН ВЭД

3808942000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайхимия» (ООО «Алтайхимия»). ОГРН:

1102210000683. Адрес: 658837, РОССИЯ, Алтайский край, город Яровое, улица Предзаводская пл., дом 2, телефон/факс: 7 (38568) 2-18-84, адрес электронной почты: altaychemistry@yandex.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайхимия» (ООО «Алтайхимия»).

ОГРН: 1102210000683. Адрес: 658837, РОССИЯ, Алтайский край, город Яровое, улица Предзаводская пл., дом 2, телефон/факс: 7 (38568) 2-18-84, адрес электронной почты: altaychemistry@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.001441.04.18 от

06.04.2018 г.; экспертных заключений от 10.02.2018 г. № 4/18 ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора, от 12.11.2014 г. № 8/928 ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора; Декларация о соответствии, регистрационный номер РОСС RU.МГ11.Д13951, от 29.05.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Использование и хранение в соответствии с инструкциями по применению средства № 3/14 от 03.10.2014 г., разработанной ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; от 10.02.2018 г. № 4/18, разработанной ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации. Срок годности - 5 лет в невскрытой упаковке изготовителя

Схема сертификации: 3

Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации