



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.HX37.H00838

Срок действия с 14.05.2020

по 13.05.2023

№ 0606226

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10HX37
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТПРОМЭКСПЕРТ".
Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I
КОМНАТА 2
Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10HX37 от 06.10.2017

ПРОДУКЦИЯ

Сильнощелочное моющее средство с пеногасителем «CLINSANIT (КЛИНСАНИТ) НК341».
Серийный выпуск.

КОД ОК
20.41.32

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.41.32-004-68512680-2018 «Сильнощелочное моющее средство с пеногасителем
«CLINSANIT (КЛИНСАНИТ) НК341». Технические условия»

КОД ТН ВЭД
3402209000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайхимия»
Адрес: 658839 Россия, Алтайский край, г. Яровое, микрорайон Промзона, дом 18
ОГРН:1102210000683, телефон:+7 (38568) 2-18-70, адрес электронной почты: altaychemistry@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайхимия»
Адрес: 658839 Россия, Алтайский край, г. Яровое, микрорайон Промзона, дом 18
ОГРН:1102210000683, телефон:+7 (38568) 2-18-70, адрес электронной почты: altaychemistry@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний БГ2158 от 13.05.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОЛИБРИ», аттестат аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛС0.00063 действителен до 17.06.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Д.И. Данилова

инициалы, фамилия

А.В. Жиров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации